



Inhalt Elektroniklabor EE 2000

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt																																										
349.1001	Transistor BF 194* Kennfarbe: rot	2																																										
1212	Transistor BC 238* Kennfarbe: weiß	2																																										
1216	Transistor BC 328* Kennfarbe: grün	2																																										
1003	Diode OA 95*	1																																										
1125	Diose BA 217* oder Ersatz	3																																										
1004	Widerstand* 1/4 Watt	<table border="0"> <tr><td>10 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>47 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>100 Ohm</td><td>2</td></tr> <tr><td>150 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>180 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>220 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>270 Ohm</td><td>2</td></tr> <tr><td>470 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>560 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>1000 Ohm</td><td>3</td></tr> <tr><td>1500 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>2200 Ohm</td><td>2</td></tr> <tr><td>3300 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>4700 Ohm</td><td>2</td></tr> <tr><td>10000 Ohm</td><td>3</td></tr> <tr><td>15000 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>22000 Ohm</td><td>2</td></tr> <tr><td>47000 Ohm</td><td>3</td></tr> <tr><td>100000 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>220000 Ohm</td><td>1</td></tr> <tr><td>470000 Ohm</td><td>1</td></tr> </table>	10 Ohm	1	47 Ohm	1	100 Ohm	2	150 Ohm	1	180 Ohm	1	220 Ohm	1	270 Ohm	2	470 Ohm	1	560 Ohm	1	1000 Ohm	3	1500 Ohm	1	2200 Ohm	2	3300 Ohm	1	4700 Ohm	2	10000 Ohm	3	15000 Ohm	1	22000 Ohm	2	47000 Ohm	3	100000 Ohm	1	220000 Ohm	1	470000 Ohm	1
10 Ohm	1																																											
47 Ohm	1																																											
100 Ohm	2																																											
150 Ohm	1																																											
180 Ohm	1																																											
220 Ohm	1																																											
270 Ohm	2																																											
470 Ohm	1																																											
560 Ohm	1																																											
1000 Ohm	3																																											
1500 Ohm	1																																											
2200 Ohm	2																																											
3300 Ohm	1																																											
4700 Ohm	2																																											
10000 Ohm	3																																											
15000 Ohm	1																																											
22000 Ohm	2																																											
47000 Ohm	3																																											
100000 Ohm	1																																											
220000 Ohm	1																																											
470000 Ohm	1																																											

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
349.1011	Potentiometer mit Schalter und Mutter, 10000 Ohm	1
1040	Trimm-Potentiometer 47000 Ohm	1
1010	Lichtempfindlicher Widerstand (LDR) 10000 Lux = 12 Ohm 1000 Lux = 110 Ohm 100 Lux = 900 Ohm 10 Lux = 9000 Ohm dunkel = ca. 10 Mega Ohm	1
1063	NTC-Widerstand 130 Ohm	1
1059	Zwischenfrequenzspule rot Wicklung T-1 = 70 Windungen 3-A = 75 Windungen A-5 = 5 Windungen	2
1052	Treibertransformator blau Wicklung 1-2 = 1200 Windungen 3-4 = 1200 Windungen 5-6 = 600 Windungen 7-8 = 600 Windungen	1
1013	Lautsprecher 150 Ohm 1 W	2
1014	Lampe 6 V 0,05 A 0,3 W	3
1053	Umschalter	1
1016	Blanker Draht	4 m
1017	Isolierter Draht	16 m
1018	Ferritstab	1
1019	Großer Gummiring	4
1020	Haarnadelfeder	125
1021	Klemmfeder	125
1022	Spiralfeder	40

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
349.1023	Skalenknopf	2
1024	Zwischenstück für Drehkondensator	2
1025	Knopf	2
1026	Lampenfassung	3
1027	Lampenkappe	3
1133	Batterieklemme	4
1028	Gummiband	2
1029	Tastschalter	1
1030	Kontaktstift für Tastschalter	1
1031	Halterung für Tastschalter	2
1005	Polyester-Kondensator*	0,022 /uF 1
		0,047 /uF 1
		0,1 /uF 4
		0,22 /uF 1
1006	Elektrolyt-Kondensator*	4 /uF 1
		10 /uF 2
		125 /uF 2
		680 /uF 1
1007	Keramischer Kondensator*	10 pF 2
		22 pF 1
		47 pF 2
		100 pF 1
		180 pF 1
		220 pF 1
		330 pF 1
		470 pF 1
		1000 pF 1
		2700 pF 1
		4700 pF 2
		10000 pF 2
1155	Drehkondensator 5-180 pF	1
1057	Zweifach-Drehkondensator 2x5-180 pF	1

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
349.1008	Drosselspule (L) 9,5 mH 740 Windungen	1
1009	Mittelwellen-Antennenspule 400 μ H 1-2 = 70 Windungen 3-4 = 6 Windungen 1 = rot 2 = gelb 3 = grün 4 = grau	1
1060	Langwellen-Antennenspule 4 mH (mit Stab) 1-2 = 270 Windungen 3-4 = 10 Windungen 1 = rot 2 = gelb 3 = grün 4 = grau	1
1058	Oszillatorspule weiß Wicklung T-4 = 120 Windungen 4-1 = 2 Windungen 1-5 = 46 Windungen 3-2 = 6 Windungen	1
1032	Madenschraube (M 3)	4
1033	Viereckige Mutter (M 3)	10
1034	Unterlegscheibe für Potentiometer	1
1036	Schraube (M 3)	6
1062	Schraube (M 2,6)	2
1042	Verlängerungsachse für Trimpotentiometer	1
1130	Grundplatte	2
1153	Schaltpult	1
1154	Stanzstift	1
1091	Anleitungsbuch	2
1094	Verdrahtungspläne	88

* Es können auch abweichende Werte beiliegen
(vergleiche Allgemeine Bauanleitung und Codetabelle).